



Designová svítidla pro přímé a přímo nepřímé osvětlení. Nepřímé osvětlení je docíleno pomocí světelné aury, která dává svítidlu dekorativní prvek. Svítidla jsou vyrobena z hliníkového profilu. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Svítidla jsou vybavena evropskými kvalitními LED moduly a LED drivers nejvyšší kvality. Svítidla se vyrábějí v různých modifikacích, je možno vybírat z teploty chromatičnosti, indexu podání barev, rozměrů a v neposlední řadě máme širokou paletu barevných variant.

■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat
- černá RAL 9005
- stříbrná RAL 9006
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

■ Kryt:



- hladký opálový kryt

■ Elektrické zapojení:

- LED driver ON/OFF
- LED driver DALI (možnost funkce DIM)

■ LED zdroj:

- 3000K
- 4000K



■ Kompletní svítidla - přisazená nebo závěsná verze pro přímé osvětlení:

Kód produktu	Popis	rozměry (A x B) (mm)	W	lm
AL23V33TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x300	24	3 560
AL23N33TBX	svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x300	11	1 900
AL23V66TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	600x600	53	8 640
AL23N66TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	600x600	30	5 560
AL23V99TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	900x900	114	19 440
AL23N99TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	900x900	54	10 080
AL23V36TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x600	26	4 320
AL23N36TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x600	12	2 240
AL23V39TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x900	38	6 480
AL23N39TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x900	18	3 360
AL23V312TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x1200	51	8 640
AL23N312TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x1200	24	4 480
AL23V315TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x1500	36	10 800
AL23V315TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x1500	30	5 600

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla, * X nahradte číslem požadovaného driveru.

* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.

■ Kompletní svítidla - přisazená verze pro přímo/nepřímé osvětlení - aura:

Kód produktu	Popis	rozměry (A x B) (mm)	W	lm
AL23AV33TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x300	24	3 560
AL23AN33TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x300	11	1 900
AL23AV66TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	600x600	53	8 640
AL23AN66TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	600x600	30	5 560
AL23AV99TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	900x900	114	19 440
AL23AN99TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	900x900	54	10 080
AL23AV36TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opalový kryt	300x600	26	4 320

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla, * X nahradte číslem požadovaného driveru.

* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.

■ Kompletní svítidla - přisazená verze pro přímo/nepřímé osvětlení - aura:

Kód produktu	Popis	rozměry (A x B) (mm)	W	lm
AL23AN36TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	300x600	12	2 240
AL23AV39TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	300x900	38	6 480
AL23AN39TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	300x900	18	3 360
AL23AV312TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	300x1200	51	8 640
AL23AN312TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	300x1200	24	4 480
AL23AV315TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	300x1500	63	10 800
AL23AN315TBX	svítidlo MOON SQUARE LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt	300x1500	30	5 600

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla, * X nahradte číslem požadovaného driveru.

* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.

■ Jednotlivé komponenty - závěs:

Kód produktu	Popis
AL89231	lankový závěs, válcová krytka, L=1200mm
AL89232B	lankový závěs, čtvercová krytka, L=1200mm, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006
AL89233	Přívodní transparentní kabel 3 žilový, L=1200mm
AL89234	Přívodní transparentní kabel 3 žilový, L=1500mm

* B nahradte číslem požadované barvy svítidla

* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.

